

SPÉCIFICATIONS



GARONNE GCH 6510

CHAULEUR STANDARD



Le chaaleur GCH 6510 est la solution idéale pour apporter de la chaux à vos produits terreux ou cailloux. Sa programmation permet un dosage précis de vos préparations. Il est facile à mettre en place.

INFORMATIONS MACHINE – GCH 6510

Trémie à chaux :

Capacité 1m³

Indicateur de niveau haut et bas

Vibrateur à balourds

Mélangeur émotteur à la jetée du convoyeur

Constitué de :

- 4 arbres équipés d'étoiles de crible rotatif
- 3 motoréducteurs (deux d'une puissance unitaire de 1,5kW et d'un troisième de 3kW)
- 1 rampe d'arrosage

Coffret électrique

Avec tous les contacteurs pour la mise en route ou l'arrêt.

Détection en temps réel des défauts et avertissement par voyant lumineux.

Groupe de puissance

Constitué :

- D'une centrale hydraulique de 15kW
- Commande électrique
- Groupe électrogène de 55 KVa

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur en travail	10 632 mm
Largeur en travail	2 500 mm
Hauteur en travail	4 397 mm
Longueur transport	9 814 mm
Largeur transport	2 500 mm
Poids estimé	11 tonnes
Hauteur replié	3 500 mm

GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202





Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse – Code NAF 8211Z

DIMENSIONS ET POIDS

En poste mobile sur chenilles
 Repliage hydraulique
 Facile à utiliser
 Télécommandé



GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse – Code NAF 8211Z



GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse – Code NAF 8211Z



Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.