

SPÉCIFICATIONS



K2 GI 111C-CV

CONCASSEUR A PERCUSSION

Concasseur muni d'un percuteur, particulièrement adapté à la production de granulométries fines. Il est en mesure de réaliser des productions élevées, jusqu'à 360 t/h. La machine peut être équipée d'un post-crible à recirculation en circuit fermé, pour un calibrage parfait du produit final. Excellente qualité du produit concassé et faibles coûts de fonctionnement.

INFORMATION MACHINE – K2 GI 1111 C

Concasseur à percussion hydraulique Type M1111
Longueur – transport : 13,82m
Largeur : 2,55m
Hauteur – transport : 3,4m
Ouverture d'alimentation : 1100 x 800 mm
Taille d'alimentation maximum : 550mm
Réglage latéral droit : 30mm – 130mm
Capacité de la trémie : 5m³
Alimentateur vibrant Grizzly : 970 x 3600mm
Largeur du convoyeur principal : 1000mm
Poids : 37T

SPECIFICITES - K2 GI 1111 C

Concasseur à percussion à vendre
Système de suppression des poussières
Pompe de ravitaillement du réservoir de gasoil
Séparateur magnétique

OPTIONS - K2 GI 1111 C

Commande à distance
Convoyeur latéral de 600 x 4500mm
Pompe à eau pour l'abattage des poussières

LES + DU K2 GI 1111 CV

Crible vibrant à deux étages : 1020 x 2000mm
Poids : 37,5T

LES + DU K2 R GI 1111 CR

Alimentateur vibrant Grizzly : 970 x 4000mm
Capacité de la trémie : 6m³
Longueur – transport : 17,06m
Largeur : 3m
Hauteur – transport : 3,6m
Poids : 47T
Système de criblage à re-circulation :
Crible vibrant à un étage : 1500 x 3500mm
Maille carrée : Dimensions diverses
Convoyeur à bande au-dessus du crible
Convoyeur à bande en-dessous du crible
Convoyeur à bande de recirculation pivotant

SPECIFICITES - K2 R GI 1111 CR

Système de suppression des poussières
Pompe de ravitaillement du réservoir de gasoil
Séparateur magnétique

OPTIONS - K2 R GI 1111 CR

Commande à distance
Convoyeur latéral de 600 x 4500mm
Pompe à eau pour l'abattage de poussières

LES + DU K2R GI 1111 CVR

Alimentateur vibrant Grizzly : 970 x 4000mm
Crible vibrant à deux étages : 1020 x 2000mm

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*



GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202

Service gratuit
* prix appel

– ☎ 05 61 98 21 64 – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z