

SPÉCIFICATIONS



GIPOKOMBI RC MAG 2100 C

CONCASSEUR À PERCUSSION

TRAITEMENT DE L'ASPHATE



Le concasseur à percussion à axe vertical de Magotteaux permet à la société GIPO AG de poser de nouveaux jalons dans le domaine de la fabrication de sable de concassage et de carrière. Pour traiter l'asphalte, l'installation de traitement sur chenilles associe le système combiné et éprouvé de GIPO, composé d'une unité d'alimentation, d'une machine de pré-criblage, d'une machine de post-criblage et d'un dispositif de retour du surclassé, à un broyeur à percussion à axe vertical MAG'Impact de Magotteaux. Avec ce système combiné, une seule installation est désormais nécessaire pour fabriquer des gravillons nobles et classés.

INFORMATIONS MACHINE – RC MAG 2100

Concasseur à percussion à vendre	
Concasseur à percussion à axe vertical avec pré-crible intégré	
Longueur :	25 600 m
Largeur :	5 900m
Trémie d'alimentation :	5 m ³
Goulotte d'alimentation / Alimentateur vibrant :	1 x 4,3 m
Bande de décharge broyeur / Convoyeur d'extraction sous le concasseur :	1,2 x 13,6 m
Tapis d'évacuation / Convoyeur d'évacuation principal :	1,4 x 10,5 m
Caisson de criblage / Surface du cribleur :	2 x 5 m
Powerpack :	Moteur CAT C15 ACERT / 403 kW
Poids de la machine de base :	79,4T

LES AVANTAGES DU GIPO

- Recyclage 100 % en roche/ fragment/grain
- Séparer au lieu de concasser
- Économies d'énergie
- Plus petit degré de fragmentation <10 %
- Concassage sans obstruction
- Indépendant de la température extérieure
- Haut débit, jusqu'à env. 120 t/h
- Plus grande cubicité des particules
- Technologie éprouvée
- Ménagement de l'espace de décharge
- Bouclage du circuit du matériau
- Installation mobile utilisable en tout lieu

Réutilisation du bitume
Prévention de la pénurie de décharges
Réduction des coûts de construction

LES + GIPO POUR L'ENVIRONNEMENT

Économie de ressources naturelles
Moins de déchets
Le matériau reste dans le pays
Moins d'émissions de Co2 (distances de transport/traitement thermique)

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel – Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z